



Kościan, dnia 26 sierpnia 2024 r.

# INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

*Katarzyna Szulańczyk*

**Szanowni Państwo  
Hodowcy drobiu  
z terenu powiatu kościańskiego**

Nasz znak: ChZ.631.170.2024

Dot. sprawy nr: -

pismo z dnia: -

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie informuje, że w związku ze zbliżającym się okresem jesiennym, zmianami pogodowymi oraz zwiększoną migracją sezonową dzikiego ptactwa poleca zwrócić szczególną uwagę na zachowanie środków bezpieczeństwa oraz spełnienia wymagań dotyczących gospodarstw utrzymujących drób.

Wysoce zjadliwa grypa ptaków jest przenoszona na duże odległości przez ptaki dzikie, w szczególności dzikie gęsi i kaczki. Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków jest bardzo zaraźliwy i w okresie zimowym, może utrzymywać się dłuższy czas w środowisku, gdzie przebywały chore dzikie gęsi lub kaczki. Choroba ta stanowi duże zagrożenie dla zdrowia utrzymywanego w gospodarstwach drobiu, a jej wystąpienie wywiera negatywny wpływ na przemysł drobiarski i rynek w kraju. Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków to depresja, silne łzawienie, kichanie, duszność, obrzęk zatok podczodołowych, sinica grzebienia i dzwonek, obrzęk głowy, nastroszenie piór, biegunka, objawy nerwowe. Dochodzi do gwałtownego spadku lub zatrzymania produkcji jaj, skorupy jaj są miękkie, ostatnie jaja zwykle bez skorup. W nadostrych i ostrych przypadkach padnięcia są nagłe, bez widocznych objawów lub w ciągu 24-48 godzin od pierwszych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%.



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Gostyńska 52, 64-000 Kościan  
tel.: (65) 512-07-03, fax: (65) 512-74-39, e-mail: [piwkoscian@wiw.poznan.pl](mailto:piwkoscian@wiw.poznan.pl), [www.piwkoscian.pl](http://www.piwkoscian.pl)

Posiadacz drobiu powinien zawiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:

- zwiększona śmiertelność;
- znaczący spadek pobierania paszy i wody;
- objawy nerwowe takie jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;
- duszność;
- sinica i wybroczyny;
- biegunka;
- nagły spadek nieśności.

W odniesieniu do gospodarstw powinny znajdować się w nich co najmniej:

- 1) wydzielone miejsca do składowania: a) środków dezynfekcyjnych, zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, b) obornika;
- 2) miejsce zapewniające właściwe warunki do przetrzymywania produktów leczniczych weterynaryjnych, zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych;
- 3) odzież i obuwie przeznaczone tylko do obowiązkowego użycia w gospodarstwie;
- 4) maty dezynfekcyjne nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdem na teren gospodarstwa oraz przed wejściami do poszczególnych kurników;
- 5) środki dezynfekcyjne w ilości niezbędnej do przeprowadzenia doraźnego odkażania.

W odniesieniu do warunków utrzymywania drobiu oraz zasad zarządzania gospodarstwem powinny zostać spełnione następujące środki bioasekuracji:

- 1) stosowanie zasady „cały kurnik pełen / cały kurnik pusty”;

2) zapewnienie odpowiednich warunków utrzymywania w zakresie temperatury, wilgotności, wymiany powietrza i dostępu światła oraz w przypadku utrzymywania drobiu na ściółce, szczególną uwagę należy zwrócić na jakość ściółki oraz sposób przenoszenia do pomieszczeń dla drobiu. Należy używać ściółki, która nie jest zanieczyszczona odchodami ptactwa dzikiego, lub która była w bezpośredniej styczności z norami lisów. W przypadku przechowywania ściółki w formie stogów, nie zaleca się używać dla drobiu słomy z zewnętrznych i dolnych warstw stogu, które mogą być zanieczyszczone;

- 3) stosowanie prawidłowej obsady kurnika;





4) utrzymywanie w jednym kurniku, w obrębie jednego stada w jednakowym wieku;

5) izolacja poszczególnych kurników oraz zapewnienie osobnej obsługi, żywienia i narzędzi przy czym oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do utrzymywania drobiu powinno odbywać się przed każdym ich użyciem, a jeżeli są używane wyłącznie w danym budynku - co najmniej raz dziennie;

6) zabezpieczenie paszy przed dostępem gryzoni i dzikich ptaków, przechowywana pasza musi być zabezpieczona przed gryzoniami oraz dzikim ptactwem. W przypadku przechowywania paszy w silosach na terenie fermy regularnie uprzątać pozostałości paszy w okolicy silosów, ponieważ jej pozostawienie przyciąga ptaki dzikie;

7) rejestrowanie wejść osób nieupoważnionych na teren gospodarstwa oraz zabezpieczenie osób wchodzących do pomieszczeń, w których przebywa drób. Przejście przez matę dezynfekcyjną ze skutecznym środkiem przeciwwirusowym, wyłożoną przed wejściem do budynku inwentarskiego oraz zawsze zmiana obuwia po przejściu przez matę (UWAGA - samo przejście przez matę bez zmiany obuwia jest zawsze niewystarczające i bardzo ryzykowne). Na fermach drobiu w pomieszczeniach, w których przebywa drób, stosować można wyłącznie odzież ochronną oraz obuwia ochronne, przeznaczone do użytku wyłącznie w danym budynku

8) odkażanie kół pojazdów wjeżdżających na teren gospodarstwa;

9) regularne aktualizowanie planu zabezpieczenia gospodarstwa przed gryzoniami;

10) rejestrowanie prowadzonych regularnie czynności odkażania, dezynsekcji i deratyzacji;

11) regularne sprawdzanie i aktualizowanie w przypadku konieczności planu bezpieczeństwa biologicznego.

Budynki, w których utrzymuje się drób, ich wyposażenie oraz sprzęt powinny być wykonane z materiałów nieszkodliwych dla zdrowia zwierząt oraz nadających się do oczyszczania i odkażania.

Kurniki, w których utrzymywany jest drób, powinny być:

1) zabezpieczone przed dostępem zwierząt innych niż utrzymywane w gospodarstwie;

2) utrzymywane w czystości;



3) oznakowane tablicą z napisem „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.  
Odchody oraz niezjedzone resztki paszy powinny być usuwane z kurników tak często, aby uniknąć zanieczyszczenia paszy lub wody.

Osoby zatrudnione do wykonywania czynności związanych z utrzymywaniem drobiu powinny:

- 1) stosować odzież ochronną, oddzielną do pracy w każdym kurniku;
- 2) posiadać aktualne badania na nosicielstwo pałeczek Salmonella;
- 3) zostać przeszkolone w zakresie higieny osobistej oraz możliwych dróg przenoszenia zakażenia pałeczkami Salmonella za pośrednictwem odzieży i sprzętu.

**Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościanie przypomina, że producent brojlerów jest obowiązany poinformować powiatowego lekarza weterynarii o każdej zmianie stanu prawnego lub faktycznego związanego z prowadzeniem działalności nadzorowanej w zakresie dotyczącym wymagań weterynaryjnych, w szczególności o umieszczeniu nowego stada drobiu w kurniku. Informację taką przekazuje się na piśmie w terminie 7 dni od dnia zaistnienia takiego zdarzenia.**

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII  
w KOŚCIANIE  
dr n. wet. Katarzyna Szulańczyk

